



FICHE PRODUIT

LAMES TERRASSE

BAMBOU



L'âme Bambou

06 75 83 51 27

05 59 39 28 60

contact@lamebambou.com

Classe de durabilité du bambou : classe 1

- Classe de durabilité du bambou classe 1 selon la norme EN 350
- Utilisable pour une application en classe 4
- EN ISO 846 : résistant à la moisissure
- DC D (EN 117) : résistant aux termites
- Dureté brindell :
 - classe MOKA : 106,8 N/mm² EN1534
 - classe AMBRE : 79,2 N/mm² EN1534
- Densité : 1,10-1,30 T/M³
- **Garantie 25 ans**

Classe de durabilité	Description	Longueur de temps	Exemples d'essences
1	Très durable	≥ 25 ans	Gaïac, Azobé <i>Dicorynia guianensis</i> <i>Handroanthus serratifolius</i>
2	Durable	15 à 25 ans	If, Châtaignier, Chêne
3	Moyennement durable	10 à 15 ans 5 à 10 ans	Noyer
4	Faiblement durable	5 à 10 ans	Pommier, Épicéa, Mélèze (DC 3-4)
5	Non durable	≤ 5ans	Frêne, Érable, Tilleul, Peuplier, Saule



Terrasse MOKA

Caractéristiques

- Nos lames de terrasses MOKA sont fabriquées à partir de lamelles de bambou pressées à très haute densité.
- Ces fibres sont chauffées à 210 °C afin de les rendre durables
- Une résine phénolique (13 %) constitue le liant des lamelles.
- Les lames sont ensuite rabotées et huilées afin d'obtenir un produit fini prêt à poser.
- Le bambou réagit comme le bois. Un entretien annuel sera nécessaire si l'on souhaite préserver son aspect.
- Si aucun entretien n'est effectué, la terrasse grisera et prendra une jolie couleur naturelle du bois en extérieur.

Spécificités

- 20 x 137 mm x 1,85 m
- Pré huilé
- Deux faces réversibles
- Grande stabilité
- Résistant aux termites et aux moisissures
- Pose à clip, les lames peuvent également être vissées
- Rainure languette, et petit chanfrein en bout de lame
- Garantie de 25 ans

Terrasse MOKA

Détails



Exemples de mise en œuvre



Terrasse AMBRE

Caractéristiques

- Nos lames de terrasses AMBRE sont fabriquées à partir de lamelles de bambou pressées à très haute densité.
- Ces fibres sont chauffées à 160 °C afin de les rendre durables
- Une résine phénolique (13 %) constitue le liant des lamelles.
- Un procédé de traitement, pétrifie l'intérieur des cellules, rendant les fibres non attractives aux bactéries, insectes et champignons.
- Les lames sont ensuite rabotées et huilées afin d'obtenir un produit fini prêt à poser.
- Le bambou réagit comme le bois. Un entretien annuel sera nécessaire si l'on souhaite préserver son aspect.
- Si aucun entretien n'est effectué, la terrasse grisera et prendra une jolie couleur naturelle du bois en extérieur.

Spécificités

- 20 x 137 mm x 1,85 m
- Pré huilé
- Deux faces réversibles
- Grande stabilité
- Résistant aux termites et aux moisissures
- Pose à clip, les lames peuvent également être vissées
- Rainure languette, et petit chanfrein en bout de lame
- Garantie de 25 ans

Terrasse AMBRE

Détails



Exemples de mise en œuvre



Accessoires terrasse

Clips

- 20 clips / m² sont nécessaires.
- Boites de 80 clips inox, avec 80 vis inox auto foreuse
- + 1 embout allongé, afin de permettre de fixer la vis entre les lames.

Clips de départ

- Boites de 80 clips inox, avec 80 vis inox auto foreuse
- + 1 embout allongé, afin de permettre de fixer la vis entre les lames.
- Ce clip permet une fixation des premières lames sans visser la lame par-dessus.

Lame de finition

Avec une seule rainure sur le coté, cette lame permet d'avoir l'effet d'une lame « pleine ».

En effet, en bordure de terrasse, lorsque le coté est visible de l'extérieur, cette lame a moitié rainurée vous permet de faire des finitions élégantes et professionnelle.

Attention, cette lame devra être vissée par-dessus sur le coté non retenu par le clip. Utilisez des vis inox 50 mm de haut minimum.



FICHE DE POSE

LAMES TERRASSE

BAMBOU



L'âme Bambou

06 75 83 51 27

05 59 39 28 60

contact@lamebambou.com

Fiche de pose terrasse

AMBRE ET MOKA

1. Préparation du support :

- Que cela soit sur sol béton, ou sur plot, le support doit être drainant et éviter ainsi la stagnation d'eau sous votre terrasse. Vérifiez que la terrasse comporte une pente.
- Evitez tout système piégeant : cuvettes, aucune ventilation, etc.

2. Préparation de la structure recevant vos lames en bambou

- Préparez vos plots ou vos cales plastiques afin d'éviter tout contact du sol avec vos lambourdes.
- Privilégiez des lambourdes en exotiques ou de densité équivalente au bambou. La hauteur minimale des lambourdes doit être de 40 mm afin de permettre une bonne ventilation sous votre terrasse.

3. Mise en place



- Mettez en place vos lambourdes, fixées de niveau. Espacement de 46,25 cm afin d'optimiser au mieux vos lames en Bambou. N'oubliez pas de mettre une bande de protection sur les lambourdes afin de désolidariser celles-ci des lames de terrasses.

4. Installez vos lames

- Aidez-vous des clips prévus à cet effet.
- Installez vos clips de départ pour la première lame et ensuite continuez avec les clips standard. L'écartement des lames se fait automatiquement avec les clips ! Utilisez deux clips lors de la jonctions de deux lames sur les lam-

bourdes, ou alors en vissant vos lames, deux vis par jonction de lambourde obligatoire. Pré perçage obligatoire (4 mm si vous utilisez des vis de 5 mm). Utilisez de préférence des vis Inox A4 (surtout avec piscine au sel), ou A2, de longueur 35 mm.

- La jonction entre deux lames doit se faire obligatoirement sur une lambourde, même si les lames peuvent s'emboîter.





GARANTIE

LAMES TERRASSE

& BARDAGE MASSIF

BAMBOU



L'âme Bambou

06 75 83 51 27

05 59 39 28 60

contact@lamebambou.com

Garantie L'Âme Bambou terrasse et bardage massif

Garantie de 25 ans en usage domestique pour les produits Ambre et Moka.

SAS WOOD FOR YOU garantit les terrasses l'Âme Bambou® et bardages massifs pendant 25 ans en usage privé et 10 ans en usage commercial.

1. CONDITIONS D'APPLICATION DE LA GARANTIE

- La garantie est limitée à l'acheteur direct, et ne peut en aucun cas être transférée à un tiers ou à une tierce personne ou société.
- Wood for you se réserve le droit de faire une expertise par un expert indépendant. Les frais d'expertise seront à la charge du client au cas où la société wood for you ne serait pas tenue responsable.
- Le bambou est considéré comme un bois naturel. La couleur sera alors amenée à évoluer même après un entretien. Le bois finira également par griser si aucun entretien n'est fait régulièrement (2 fois par an). En aucun cas la décoloration ou le grisaillement du bambou ne peut être sujet de contestation.
- Des gerces, échardes, fissures peuvent apparaître. Ceci est commun avec tous les bois utilisés en extérieur. L'alternance de périodes d'humidité et de sécheresse en est la cause.
- L'aspect peut devenir rugueux au fil du temps, et de légères variations dimensionnelles, ainsi qu'un éventuel tuilage peut également subvenir. Ceci est également un phénomène naturel commun avec tous les autres bois et ne peut entraîner une réclamation.
- Cette garantie ne couvre pas les dommages liés à une mauvaise utilisation du produit, à une catastrophe naturelle, une force majeure, une invasion d'insectes.
- Ne sont pas couverts dans la garantie, tous les désordres résultant d'une absence d'entretien ou d'un mauvais entretien (type jet à haute pression...), d'un mauvais stockage ou entreposage, mais aussi une mauvaise utilisation du produit.
- La garantie ne pourra pas être remise en cause, lorsque le produit ne sera pas mis en œuvre selon le DTU en vigueur et selon la fiche de pose disponible sur notre site internet.

2. EXECUTION DE LA GARANTIE

- Si une réclamation est émise avant l'installation des produits, un remplacement des produits défectueux sera proposé. En revanche, aucune réclamation ne pourra être prise en compte après l'installation dans le cas où l'acheteur aurait pu constater les défauts avant sa mise en œuvre.
- Au cas où un défaut serait avéré, la société WOOD FOR YOU se réserve le droit, soit de réparer les défauts, soit de changer les lames présentant ces défauts.
- Toute réclamation n'induit pas une extension de garantie.
- Les coûts de mise en œuvre, montage ou démontage ne sont pas pris en compte dans cette garantie.

3. CONTACT POUR TOUTE RECLAMATION

- La réclamation doit être adressée par écrit avec accusé de réception à votre vendeur, qui contactera ensuite la société WOOD FOR YOU.
- Une copie de la facture doit être adressée lors de la réclamation.